


ABRAZADERAS

Material Normalizado

Universal – Cuatro Sectores


Código	ØD	ØE	Peso (Kg)
KCAB-UVE13	100 / 200	1/2"	1.050
KCAB-UVE16	100 / 200	5/8"	1.100
KCAB-UVE19	100 / 200	3/4"	1.150

De acuerdo a la necesidad del tendido, se pueden combinar 1, 2 ó 3 cuartos de abrazadera con espárragos, completando El conjunto con 3, 2 ó 1 cuarto de abrazadera lisa




Medio Anillo

Código	R	A	Peso (Kg)
MN-178	90	38	0.750
KCAB-MA12	60	50	0.640
KCAB-MA14	70	50	0.720
KCAB-MA16	80	50	0.800
KCAB-MA18	90	50	0.900
KCAB-MA24	120	50	1.300
KCAB-MA32	160	50	1.500



Lisas

Código	Ø1	A	Peso (Kg)
MN-251	210	38	1.000
MN-251A	171	32	0.800
MN-251B	185	32	0.820
MN-251C	235	32	1.000
MN-251D	285	32	1.200
MN-251E	315	32	1.300
KCAB-L7.5	75	32	0.550
KCAB-L8	80	32	0.570
KCAB-L9	90	32	0.600
KCAB-L11.5	115	32	0.700
KCAB-L14	140	32	0.800
KCAB-L16	160	32	0.850
KCAB-L18	180	32	0.950
KCAB-L21	210	32	1.060
KCAB-L24	240	32	1.200
KCAB-L28	280	32	1.300
KCAB-L32	320	32	1.500
KCAB-L36	360	32	1.700
KCAB-L44	440	32	2.000



Material

Acero F-24
IRAM IAS U500-503

Recubrimiento

Cincado por inmersión
En caliente – Según
Norma IRAM 20022 –
Anexo "D"



Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – ventas@industriaskc.com



ABRAZADERAS

Material Normalizado

LISAS con Esparrago/ Bulón - Soldado						
Código		Figura Nº	ØD	A	B	Peso (Kg)
1 Espárrago	2 Espárragos					
KC-0C8		1	80	116	31.8	0.800
KC-0C9			90	136		0.860
KC-0C12			120	168		0.970
KC-0C14			140	194		1.070
KC-0C16			160	216		1.150
KC-0C19	KC-0CD19	2	190	240	38.1	1.540
KC-0C21	KC-0CD21		210	260		1.630
KC-0C23	KC-0CD23		230	280		1.710
KC-0C26	KC-0CD26		260	310		1.850
KC-0C29	KC-0CD29		290	340		1.990
KC-0C32	KC-0CD32		320	370		2.120
KC-0C35	KC-0CD35		350	400		2.260
KC-0C38	KC-0CD38		380	430		2.390
Material		Ac. F-24 IRAM IAS U500-503 Esparrago- Ac. F-24 IRAM IAS U500-512 Tuerca cuadrada – Según Normas IRAM 5036 / 5192				
Recubrimiento		Cincado por inmersión en caliente Según Norma IRAM 20022 – Anexo “D”				







ABRAZADERAS

Material Normalizado

LISAS con Esparrago/ Bulón - Soldado

ØD	Código	Fig	Código	Fig	Código	Fig	Código	Fig
75	KC-075T1	1	KC-075T2	2	KC-075T3	3	KC-075T4	4
80	KC-080T1		KC-080T2		KC-080T3		KC-080T4	
90	KC-090T1		KC-090T2		KC-090T3		KC-090T4	
115	KC-0115T1		KC-0115T2		KC-0115T3		KC-0115T4	
140	KC-0140T1		KC-0140T2		KC-0140T3		KC-0140T4	
160	KC-0160T1		KC-0160T2		KC-0160T3		KC-0160T4	
180	KC-0180T1		KC-0180T2		KC-0180T3		KC-0180T4	
210	KC-0210T1		KC-0210T2		KC-0210T3		KC-0210T4	
240	KC-0240T1		KC-0240T2		KC-0240T3		KC-0240T4	
280	KC-0280T1		KC-0280T2		KC-0280T3		KC-0280T4	
320	KC-0320T1		KC-0320T2		KC-0320T3		KC-0320T4	
360	KC-0360T1		KC-0360T2		KC-0360T3		KC-0360T4	
440	KC-0440T1		KC-0440T2		KC-0440T3		KC-0440T4	



Material:

Acero F-24 IRAM IAS U500-503
Esparrago: Acero F-24 IRAM IAS U500-512
Tuerca cuadrada- Según Normas IRAM 5036 / 5192
Arandela de Presión- IRAM 5106

Recubrimiento: Cincado por inmersión en caliente
Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"




Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados consultar ventas@industriaskc.com



ABRAZADERAS

Material Normalizado

LISAS con Esparrago/ Bulón - Soldado						
ØD	Código	Fig	Código	Fig	Código	Fig
75	KC-075T5	5	KC-075T6	6	KC-075T7	7
80	KC-080T5		KC-080T6		KC-080T7	
90	KC-090T5		KC-090T6		KC-090T7	
115	KC-0115T5	5	KC-0115T6	6	KC-0115T7	7
140	KC-0140T5		KC-0140T6		KC-0140T7	
160	KC-0160T5		KC-0160T6		KC-0160T7	
180	KC-0180T5	5	KC-0180T6	6	KC-0180T7	7
210	KC-0210T5		KC-0210T6		KC-0210T7	
240	KC-0240T5		KC-0240T6		KC-0240T7	
280	KC-0280T5	5	KC-0280T6	6	KC-0280T7	7
320	KC-0320T5		KC-0320T6		KC-0320T7	
360	KC-0360T5		KC-0360T6		KC-0360T7	
440	KC-0440T5	5	KC-0440T6	6	KC-0440T7	7



Material:

Acero F-24 IRAM IAS U500-503
Esparrago: Acero F-24 IRAM IAS U500-512
Tuerca cuadrada- Según Normas IRAM 5036 / 5192
Arandela de Presión- IRAM 5106

Recubrimiento: Cincado por inmersión en caliente – Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"

Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar ventas@industriaskc.com

